

PL

EN



Zawory procesowe

Multifluid valves



Zawory procesowe dla przemysłu Multi-fluid valves for the process industry

W wielu zastosowaniach typowe produkty do sprężonego powietrza nie są odpowiednie, na przykład w systemach dozowania cieczy, transporcie pary czy obróbce chemikaliów.

W tzw. przemyśle procesowym wymagane są komponenty wykonane z odpowiednich materiałów, z właściwą obróbką i specjalnymi rozwiązaniami technicznymi. Metal Work oferuje szeroką gamę elementów do odcinania i regulacji przepływu różnych mediów, takich jak woda, para, oleje mineralne oraz środki chemiczne.

There are fields of application in which the products designed for normal use with compressed air are not appropriate. Let's take, for example, liquid metering systems, steam conveying systems or chemicals treatment systems. For all these applications, which can be identified by the general term of "process industry", it is necessary to use components that are designed with specific materials, treatments and technical solutions with particular characteristics.

Metal Work offers a wide range of products suitable for shutting on and off and regulating the flow of various kinds of fluids, such as water, steam, mineral oil and various chemical products

Zawory sterowane serii RV-FLUID Actuated valves series RV-fluid



Zawory 2- i 3-drogowe.

2 and 3-way ball valve, brass body.



Zawory 2- i 3-drogowe ze stali nierdzewnej z korpusem AISI 316.

2 and 3-way ball valve, precision cast, sand-blasted, AISI 316 stainless steel body.



Przepustnice serii RV-FLUID.

Butterfly valve, painted cast iron body.



Elektrozawory serii EV-FLUID Solenoid valves series EV-fluid



Elektrozawory 2-drogowe,
bezpośredniego działania, korpus
z miedzi lub stali nierdzewnej.
*2-way solenoid valve, direct control,
brass or stainless steel body.*



Elektrozawory 2-drogowe,
pośredniego działania,
korpus z miedzi.
*2-way servo-assisted solenoid valves,
driven diaphragm, brass body.*



Elektrozawory 2-drogowe,
pośredniego działania, korpus z
miedzi lub stali nierdzewnej
*2-way servo-assisted solenoid valve,
diaphragm, brass or stainless steel
body.*



Elektrozawory 3-drogowe,
bezpośredniego działania, korpus
z miedzi lub stali nierdzewnej.
*3-way solenoid valves, direct control,
brass or stainless steel body.*



więcej informacji



for more info

